


Spis treści

Instalację rozpoczynamy od wyboru języka	2
Następnie należy wykonać polecenia opisane w instalatorze.	2
Instalacja JRE (Java Runtime Environment).....	5
Instalacja Adobe Acrobat Reader	7
Koniec instalacji.....	8
Możliwe problemy.....	8

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3

Instalację rozpoczynamy od wyboru języka.




Następnie należy wykonać polecenia opisane w instalatorze.




Saga Auto Sp. z o.o. Części eksploatacyjne do samochodów japońskich i koreańskich

Warszawa, ul. Juliusza Ordoña 3, tel. 22 877 33 35, <http://sagaauto.pl/>

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3





Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3



Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3

Instalacja JRE (Java Runtime Environment)



Jeżeli instalator nie wykryje zainstalowanej JRE rozpocznie automatycznie instalację. Oprogramowanie potrzebne jest do uruchomienia programu **Saga Baza 3**.



Saga Auto Sp. z o.o. Części eksploatacyjne do samochodów japońskich i koreańskich


Warszawa, ul. Juliusza Ordona 3, tel. 22 877 33 35, <http://sagaauto.pl/>

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3




Instalacja Adobe Acrobat Reader

Program **Saga Baza 3** wykorzystuje oprogramowanie firmy Adobe do podglądu wygenerowanych plików zawierających potwierdzenie złożonego zamówienia. W chwili, gdy instalator nie wykryje zainstalowanej wersji Acrobat Reader pokaże poniższy komunikat:




Koniec instalacji




Możliwe problemy

- Po uruchomieniu procesu instalacji pojawia się komunikat o potwierdzenie uruchomienia oprogramowania. Należy wybrać przycisk **Uruchom**



Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3


- b) W systemach w których występuje ograniczenie kontroli użytkownika należy ustawić opcję **Uruchom ten program jako administrator** (Właściwości SagaBaza.exe, zakładka Zgodność). Problem ten występuje głównie podczas instalacji aplikacji np. w Program Files



Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3

c) Instalator nie chce się uruchomić.

Należy uruchomić **Menedżer zadań Windows** (Ctrl + Shift + Esc) i sprawdzić czy uruchomiono proces **sb-setup.exe** i poczekać chwilę (czas uzależniony jest od systemu operacyjnego oraz ustawień użytkownika.) Jeżeli uruchomiliśmy więcej niż jeden proces **sb-setup.exe** to poprzednie należy zamknąć.




The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Procesy' (Processes) tab selected. The window title is 'Menedżer zadań Windows'. The menu bar includes 'Plik', 'Opcje', 'Widok', and 'Pomoc'. The tabs at the top are 'Aplikacje', 'Procesy', 'Usługi', 'Wydajność', 'Sieć', and 'Użytkownicy'. The main area displays a list of processes with columns for 'Nazwa obrazu', 'Nazwa...', 'P...', 'Pamięć (prywat...)', and 'Opis'. The 'sb-setup.exe' process is highlighted in blue. At the bottom, there is a button 'Pokaż procesy wszystkich użytkowników' and a status bar showing 'Procesy: 87', 'Procesor CPU: 23%', and 'Pamięć fizyczna: 64%'.

Nazwa obrazu	Nazwa...	P...	Pamięć (prywat...)	Opis
csrss.exe		00	9 240 K	
dwm.exe	Rafal	00	620 K	Menedżer ekran pulpitu
eclipse.exe	Rafal	00	304 036 K	eclipse.exe
egui.exe	Rafal	00	1 232 K	ESET GUI
explorer.exe	Rafal	00	87 076 K	Eksploatator Windows
groffty.exe	Rafal	00	2 468 K	Gmail Notifier
java.exe	Rafal	00	162 120 K	Java(TM) Platform SE binary
juched.exe	Rafal	00	168 K	Java(TM) Update Scheduler
launchij.exe	Rafal	00	38 056 K	Java(TM) Platform SE binary
mpaint.exe	Rafal	00	14 340 K	Paint
notepad.exe	Rafal	00	784 K	Notatnik
notepad++.exe	Rafal	00	7 364 K	Notepad++ : a free (GNU) source code editor
nvsvc.exe		00	1 120 K	
nvxDsync.exe		00	2 192 K	
OUTLOOK.EXE	Rafal	00	63 292 K	Microsoft Office Outlook
regedit.exe	Rafal	00	1 400 K	Edytor rejestru
rundll32.exe	Rafal	00	1 368 K	Proces hosta systemu Windows (Rundll32)
rundll32.exe	Rafal	00	1 368 K	Proces hosta systemu Windows (Rundll32)
sb-setup.exe	Rafal	00	736 K	Saga Baza Setup
sb-setup.tmp	Rafal	00	1 228 K	Setup/Uninstall
StandardTest.vhost.exe	Rafal	00	1 800 K	vhost.exe
taskhost.exe	Rafal	00	1 380 K	Proces hosta dla zadań systemu Windows
taskmgr.exe	Rafal	01	2 840 K	Menedżer zadań Windows
TOTALCMD.EXE	Rafal	00	4 324 K	Total Commander 32 bit
TSVNCache.exe	Rafal	00	2 392 K	TortoiseSVN status cache
VCSExpress.exe	Rafal	00	12 520 K	Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
winlogon.exe		00	844 K	
WORD.EXE	Rafal	00	31 708 K	Microsoft Office Word
wlfs.exe	Rafal	01	7 036 K	wlfs.exe

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3

d) Po uruchomieniu SagaBaza.exe pojawia się komunikat:



Należy zezwolić na

e) W systemie zainstalowana jest 64-bitowa wersja JVM

Program Saga Baza wymaga 32-wersji JVM, która dostępna jest po zainstalowaniu programu w katalogu **/software/jre-6u24-windows-i586.exe** jak również podczas instalacji. Wcześniej należy odinstalować wszystkie wersje „Java”

invoices	2011-06-28 14:53	Folder plików	
userdata	2011-06-28 14:53	Folder plików	
etc	2011-06-29 13:09	Folder plików	
temp	2011-07-08 15:19	Folder plików	
conf	2011-07-08 15:48	Folder plików	
lib	2011-07-11 15:39	Folder plików	
logs	2011-07-12 13:24	Folder plików	
software	2011-07-12 15:39	Folder plików	
SagaBaza.dll	2011-07-11 15:39	Rozszerzenie aplik...	9 KB
SagaBaza.exe	2011-07-11 15:39	Aplikacja	409 KB
SagaUp.exe	2011-07-11 15:39	Aplikacja	42 KB
derby.log	2011-07-12 13:24	Dokument tekstowy	1 KB

Saga Auto Sp. z o.o. Części eksploatacyjne do samochodów japońskich i koreańskich

Warszawa, ul. Juliusza Ordona 3, tel. 22 877 33 35, <http://sagaauto.pl/>

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3

W wersji 64-bitowej po uruchomieniu programu nastąpi zatrzymanie na etapie inicjalizacji bazy danych.



- f) W systemie Windows w wersji 32 bitowej po uruchomieniu programu wyświetlany jest komunikat „Ta aplikacja wymaga 32-bitowej wersji JVM!”

Proszę o zainstalowanie zestawu bibliotek dostępnych na stronie Microsoftu:

<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=29>

lub uruchomienie programu /software/vcredist_x86.exe znajdującego się katalogu, gdzie zainstalowano SagaBaza 3 (Wcześniej odinstalować wszystkie wersje JAVA)

- g) W systemie muszą być odblokowane następujące porty TCP dla połączeń wychodzących: **21, 82, 465, 19110** (Dokładny opis na naszej stronie internetowej, zakładka SagaBaza/Rozwiązania problemów)

- h) Błąd połączenia z hostem. Dotyczy wersji < 3.3.0

Start -> Uruchom, następnie wpisać
%systemroot%\system32\drivers\etc
[Enter]

W pliku *hosts* dodać linijkę na końcu:

213.241.4.212 katalog.sagaauto.com.pl

[Zapisz]

- i) Błąd podczas pobierania plików (usługa FTP)

Można spróbować wykonać poniższe zadanie:

Windows Vista/7

1. Start -> Uruchom (Windows + R)

2. Wpisać **cmd** [Enter]

3. Wpisać polecenie: **netsh advfirewall set global statefulftp disable** [Enter]